

Le spécialiste de l'hygiène et du transfert





**Le spécialiste de l'hygiène
et du transfert pour un
confort optimal**

Sommaire

Introduction	05
Chaises de douche-toilette	07
Brancards de douche	22
Verticalisateur actif	29
Tableau de la valeur ajoutée	32
Accessoires	36
StatMeter	37
Bains	38
Lève-personnes mobiles	42
Système de lève-personne au plafond	50
Sangles de levage	59
Disposales	63
Indicateur de mobilité	68





**Conçu pour une
expérience positive
de la douche**

Design néerlandais

Des solutions de soins néerlandaises centrées sur l'ergonomie et le confort du client

Lopital est le spécialiste des solutions d'hygiène et de soins qui rendent la vie plus simple et plus digne. Grâce à l'innovation et au savoir-faire néerlandais, nous concevons des produits qui allient le confort du client à la facilité d'utilisation pour le soignant. Notre exigence en matière de qualité, de durabilité et de protection antibactérienne garantit des soins sûrs et sans effort **-chaque jour.**



Garantie de 60 mois : conçu pour un usage quotidien dans les soins et couvert par une garantie de 60 mois, garantissant des performances fiables.



Entretien sans effort : des soins simplifiés grâce à la fonctionnalité Plug&Play, pour une installation immédiate et une utilisation sans contrainte.



Revêtement antibactérien : une protection efficace et durable contre les germes et les bactéries grâce aux ions d'argent.



Conçu pour la durabilité : une empreinte carbone réduite tout au long du cycle de vie du produit.



Matériaux recyclés : fabriqué avec jusqu'à 75 % d'aluminium recyclé.




Qualité garantie

Tous nos produits sont conçus et fabriqués aux Pays-Bas, garantissant une qualité irréprochable et un savoir-faire d'exception. Et nous en sommes très fiers. De plus, nous offrons une garantie de 60 mois sur l'ensemble de nos produits, pour vous assurer tranquillité d'esprit et entière satisfaction lors de votre achat.

StatMeter®

Le StatMeter est un outil en ligne, développé par LOCOmotion et Lopital, qui aide les soignants à évaluer leur charge statique, à sensibiliser aux risques, et propose des conseils pour prévenir les efforts excessifs ainsi que l'absentéisme.





**Seuls les meilleurs
produits. La qualité
et la sécurité sont
toujours prioritaires**

Chaises de douche-toilette

Chez Lopital, nous sommes convaincus que des soins sûrs et dignes commencent par un soutien adapté — tant pour le client que pour le soignant. Nos chaises de douche et de toilette sont conçues pour offrir confort et autonomie aux clients, tout en réduisant la charge physique des soignants.

Les solutions de douche traditionnelles contraignent souvent les soignants à adopter des postures inconfortables, entraînant des tensions statiques au niveau du dos et des épaules. Lopital relève ce défi grâce à des chaises de douche et de toilette ergonomiques et réglables en hauteur. Ces chaises offrent non seulement une expérience plus sûre et plus confortable pour les clients, mais contribuent également à prévenir la surcharge

physique des soignants.


En combinant sécurité, confort et facilité d'utilisation, les chaises de douche et de toilette Lopital participent directement à l'amélioration des conditions de travail dans le secteur de la santé, favorisant un équilibre durable entre des soins de haute qualité et le bien-être des soignants.

Des produits d'hygiène soigneusement conçus, permettant une douche sûre et confortable.

Toutes les aides fabriquées par Lopital sont conformes aux normes applicables aux produits médicaux de Classe I (MDR (EU) 2017/745)



Pour plus d'informations,
visitez notre site Web
www.lopital.fr



5100 5100 Nemo

Convient aux personnes à mobilité
très légèrement réduite
à fortement réduite



Fonction d'inclinaison jusqu'à
30° vers l'arrière.



Poignée de commande du système
d'inclinaison.



Équipée en standard d'un support pour
la tête et le cou. Réglable
en hauteur et en profondeur.



Option : Appuie-jambes confort
réglables (Article n° 6960 8026).

Sûre, hygiénique
et confortable.
Facile à incliner pour
un soin optimal.

Voir page 36 pour des accessoires supplémentaires.



Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos	Inclinaison
5100 5100	Nemo chaise de douche-toilette	100	66	44	47	54	150	24	30°

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

5100 5199 Flexo

Convient aux personnes à mobilité
très légèrement réduite
à très réduite



Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Réglage de la hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos	Inclinaison
5100 5199	Flexo chaise de douche-toilette	104	73	44	47	50 - 105	150	38	20°

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres

Fonctionnelles et simples depuis 1993.

Voir page 36 pour des accessoires supplémentaires.



Option : Soutien de la tête et du cou.



Contrôle haut/bas par pompe à pied.



Option : Accoudoirs droits.



Option : Appuie-jambes confort réglables (Article n° 6960 8026).

5100 5500
Elexo

Convient aux personnes à mobilité
très légèrement réduite
à très réduite



Réglage de la hauteur sans à-coups et confortable.

Voir page 36 pour des accessoires
supplémentaires.



Accoudoirs rembourrés
indépendants et rabattables
avec verrouillage frontal



Option : Soutien de la tête
et du cou.



Option : Appui-jambes
confort réglables (Article n° 6960
8026).



Point de charge à couplage
magnétique, ne nécessitant
pas de batterie distincte.

Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Réglage de la hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos	Inclinaison
5100 5500	Elexo chaise de douche-toilette	104	70	44	47	50 - 105	180	47	20°

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

5100 5300

Elexo XXL



Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Réglage de la hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos	Inclinaison
5100 5300	Elexo XXL chaise de douche	119	89	54	70	50 - 105	220	71	20°

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

Parce qu'une bonne hygiène doit aussi être accessible aux personnes souffrant d'obésité.


Voir page 36 pour des accessoires supplémentaires.



Siège en deux parties avec ouvertures avant et arrière. Siège à verrouillage par pression facilement amovible.



Repose-pieds pivotants et amovibles. Hauteur réglable. Accoudoirs extensibles et entièrement pivotants.



Équipée d'une roue directionnelle.



Option : Soutien de la tête et du cou.

5100 5600

Reflex

avec repose-pieds réglables en hauteur

Convient aux personnes à mobilité très légèrement réduite à très réduite



Confort optimal pour les soignants et les patients.

Voir page 36 pour des accessoires supplémentaires.



Avec repose-pieds réglables en hauteur.



Point de charge avec couplage magnétique, pas besoin de batterie distincte.



Commandes tactiles faciles à utiliser dans le dossier.

Spécifications techniques

Art. nr.	Description de l'article	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Réglage de la hauteur du siège	Repose-pieds réglables en hauteur	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos	Inclinaison
5100 5600	Reflex 5600 chaise de douche-toilette avec repose-pieds réglables en hauteur	106	70	44	47	50 - 100	25	135	53	30°

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

5100 5605

Reflex

Convient aux personnes à mobilité très légèrement réduite à très réduite



Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Réglage de la hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos	Inclinaison
5100 5605	Reflex 5605 chaise de douche-toilette	116	70	44	47	50 - 100	135	53	30°

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

Encore plus de possibilités avec la Reflex.

Voir page 36 pour des accessoires supplémentaires.



Option : Appuie-jambes confort réglables (Article n° 6960 8026).



Accoudoirs rembourrés indépendants et rabattables avec verrouillage frontal.



Repose-pieds repliables et pivotants.



5100 5950

Reflex XL

Convient aux personnes à mobilité
très légèrement réduite
à très réduite



Confort pour les patients plus lourds.
Extra robuste, jusqu'à 227 kg.

Voir page 36 pour des accessoires supplémentaires.



Commande manuelle



L'écran affiche des états et des codes d'erreur clairs pour un diagnostic rapide.



Option: Appuie-jambes confort réglables (Article n° 6960 8026).

Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Réglage de la hauteur du siège	Repose-pieds réglables en hauteur	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos	Inclinaison vers l'arrière	Inclinaison vers l'avant	Réglage de la profondeur de l'appui-tête	Réglage de la longueur de l'appui-tête
5100 5950	Reflex XL chaise de douche-toilette	117	74	44	47	47 - 85	8	227	63	30°	10°	7	12

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

5100 5900

Reflex XXL



Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Réglage de la hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos	Inclinaison vers l'arrière	Inclinaison vers l'avant	Réglage de la profondeur de l'appui-tête	Réglage de la longueur de l'appui-tête
5100 5900	Reflex XXL chaise de douche-toilette	121	84	53	70 - 80	45 - 76	275	70	30°	10°	7	12

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

Puissant. Confortable. Fiable.
Extra robuste, jusqu'à 275 kg.

Voir page 36 pour des accessoires supplémentaires.



Accoudoirs séparés, relevables et rembourrés avec barres de soutien avant.



Repose-pieds réglables en hauteur et pivotants latéralement.



L'écran affiche des états et des codes d'erreur clairs pour un diagnostic rapide.



Chaise de douche-toilette

FLEXO?

En position haute, le siège s'incline jusqu'à 20° vers l'arrière.

Charge maximale 150 kg

Siège rembourré avec ouverture du siège

Accoudoirs rabattables rembourrés à verrouillage frontal

Rail pour seau de toilettes ou bassin de lit

Réglage hydraulique simple de la hauteur

Quatre roulettes à double frein

Les repose-pieds touchent le sol dans la position la plus basse

Repose-pieds rabattables avec coussinets pour les mollets



OU REFLEX?

Soutien de la tête et de la nuque, réglable en hauteur et en profondeur

Accoudoirs rabattables rembourrés à verrouillage frontal

Commandes tactiles faciles à utiliser sur le dossier

Siège rembourré avec ouverture du siège

Rail pour seau de toilettes ou bassin de lit

Repose-jambes et protection des mollets réglables en hauteur

Réglage de la hauteur par commande électrique

Quatre roulettes à double frein

Charge maximale 135 kg

5100 5700
Tango

Convient aux personnes à mobilité
très légèrement réduite
à fortement réduite



Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos
5100 5700	Tango chaise de douche-toilette	84	66	44	47	55	180	19

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

Fonctionnelle et simple.

Voir page 36 pour des accessoires supplémentaires.



Accoudoirs rabattables.



Repose-pieds repliables et pivotants.



Siège en PU avec ouverture pour les toilettes.



Option : Support pour bassin de lit jetable (Article n° 6950 1110).

5100 5750

Tango XL

Convient aux personnes à mobilité
très légèrement réduite
à fortement réduite



Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Réglage de la hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos
5100 5750	Tango XL chaise de douche-toilette	109	65	49	56	53	250	27

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

La puissance dans la simplicité.
Extra robuste, jusqu'à 250 kg.

Voir page 36 pour des accessoires supplémentaires.



Siège en deux parties avec ouvertures avant et arrière. Siège à verrouillage par pression facilement amovible.



Accoudoirs rabattables.



Repose-pieds pivotants et amovibles. Hauteur réglable.



Option : Appuie-jambes confort réglables (Article n° 6960 8026).



Revêtement antibactérien : une protection efficace et durable contre les germes et les bactéries grâce aux ions d'argent.

5100 5850

Tango XXL

Convient aux personnes à mobilité
très légèrement réduite
à fortement réduite



Soins sûrs et confortables pour
les patients souffrant d'obésité.

Voir page 36 pour des accessoires supplémentaires.

Extra robuste, jusqu'à 360 kg.



Repose-pieds pivotants et amovibles. Hauteur réglable.
Accoudoirs extensibles et entièrement pivotants.



Siège en deux parties avec ouvertures avant et arrière.
Siège à verrouillage par pression facilement amovible.



Convient aux patients souffrant d'obésité d'un poids jusqu'à
360 kilos.

Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Réglage de la hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos
5100 5850	Tango XXL chaise de douche-toilette	115	69	53	70 - 80	51	360	34

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

Timo

Convient aux personnes à mobilité
très légèrement réduite
à fortement réduite



Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Réglage de la hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos
5400 6005	Timo tabouret de douche	63	57	49	47	50	135	15
5400 6020	Timo 6020 chaise de douche	63	57	49	47	50	135	15
5400 6021	Timo 6021 chaise de douche-toilette	63	57	49	47	50	135	15
5400 6030	Timo 6030 chaise de douche-toilette	63	57	49	47	54	135	15
5400 6035	Timo 6035 chaise de douche-toilette	91	57	49	47	54	135	16

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.



5400 6035
Timo 6035 chaise de douche-toilette



5400 6005
Timo tabouret de douche



5400 6030
Timo 6030 chaise de douche-toilette



5400 6020
Timo 6020 chaise de douche



5400 6021
Timo 6021 chaise de douche-toilette

Sûre, hygiénique
et confortable.

Voir page 36 pour des
accessoires supplémentaires.



Siège à verrouillage par pression facilement amovible.



**Innovation et
développement
continu**

Brancards de douche


Pour les clients qui doivent être pris en charge en position allongée, les brancards de douche Lopital offrent une solution sûre et confortable. Ils garantissent des soins d'hygiène dignes tout en facilitant les déplacements et les manipulations pour les soignants.

Les méthodes traditionnelles exigent souvent des levages importants et des postures inconfortables. Nos brancards mobiles et muraux sont conçus pour limiter les transferts et réduire la charge physique, permettant aux soignants de travailler plus près du client de manière ergonomique. Les versions réglables en hauteur – hydrauliques ou électriques – permettent d'aligner le brancard avec le lit afin d'effectuer des transferts horizontaux en toute fluidité.

En réduisant les levages inutiles et en favorisant, lorsque cela est possible, la participation active du client, les brancards de douche Lopital contribuent à des soins plus sûrs et plus efficaces. Résultat : davantage de confort et d'autonomie pour les clients, ainsi que de meilleures conditions de travail pour les soignants.



Pour plus d'informations,
visitez notre site Web
www.lopital.fr



6100 2010 / 6100 2060

Marina Deluxe

Convient aux personnes à mobilité
fortement réduite à très réduite



Marina Deluxe hydraulique brancard de douche



Marina Deluxe électrique brancard de douche



Électrique ou au moyen d'un réglage du dossier par ressort à gaz (Marina Deluxe).



Système de freinage semi-centralisé (Marina Deluxe).



Barre latérale avec partie centrale abaissée pour un soin optimal (Marina Deluxe & Basic).

Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Réglage de la hauteur du plan de couchage	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos
6100 2010	Marina Deluxe hydraulique brancard de douche	186	81	170	70 - 80	45 - 95	227	80
		206		190				
		226		210				
6100 2060	Marina Deluxe électrique brancard de douche	186	81	170	70 - 80	45 - 95	227	80
		206		190				
		226		210				
6720 0010	Matelas Deluxe 186 cm	-	-	170	70	-	-	-
6720 0020	Matelas Deluxe 206 cm	-	-	190	70	-	-	-
6720 0030	Matelas Deluxe 226 cm	-	-	210	70	-	-	-

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

6100 2000 / 6100 2050

Marina Basic

Convient aux personnes à mobilité
fortement réduite à très réduite




Léger, confortable
et polyvalent dans
son utilisation.



Marina Basic électrique, brancard de douche
(Marina Deluxe & Basic).



Marina Basic hydraulique, brancard de douche



Avec un réglage de longueur intégré en série
(Marina Deluxe & Basic).



Position angulaire (Anti-Trendelenburg)
(Marina Deluxe & Basic).



Boîtier de contrôle de l'arrêt d'urgence (Marina Deluxe &
Basic électrique).

Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Réglage de la hauteur du plan de couchage	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos
6100 2000	Marina Basic hydraulique brancard de douche	186	81	170	70 - 80	45 - 95	227	76
		206		190				
		226		210				
6100 2050	Marina Basic électrique brancard de douche	186	81	170	70 - 80	45 - 95	227	76
		206		190				
		226		210				
6720 0005	Matelas Basic 186 cm	-	-	170	70	-	-	-
6720 0015	Matelas Basic 206 cm	-	-	190	70	-	-	-
6720 0030	Matelas Deluxe 226 cm	-	-	210	70	-	-	-

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

6200 4015

Amfora

Convient aux personnes à mobilité
fortement réduite à très réduite



Confort et mobilité en un seul produit.



Revêtement antibactérien : une protection efficace et durable contre les germes et les bactéries grâce aux ions d'argent.



6200 4015

Amfora hydraulique
brancard de douche

Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Réglage de la hauteur du plan de couchage	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos
6200 4015	Amfora hydraulique brancard de douche	190	82	180	70	50 - 100	150	63

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

6100 2500 / 6100 2505 / 6100 2510

Sirocco Deluxe & Basic


Convient aux personnes à mobilité
fortement réduite à très réduite



Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Longueur extérieure		Largeur extérieure		Longueur intérieure		Largeur intérieure		Réglage de la hauteur du plan de couchage	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos
6100 2500	Sirocco Basic brancard de douche	186	206	95	170	190	70 - 75	45 - 95	227	71		
6100 2505	Sirocco Basic hauteur fixe brancard de douche	186	206	95	170	190	70 - 75	-	150	75		
6100 2510	Sirocco Deluxe brancard de douche	186	206	95	170	190	70 - 75	45 - 95	227	73		
6720 0005	Matelas Basic 186 cm	-	-	-	170	70	-	-	-	-		
6720 0015	Matelas Basic 206 cm	-	-	-	190	70	-	-	-	-		
6720 0010	Matelas Deluxe 186 cm	-	-	-	170	70	-	-	-	-		
6720 0020	Matelas Deluxe 206 cm	-	-	-	190	70	-	-	-	-		


Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.




6100 2500
Sirocco Basic brancard de douche
montage mural



6100 2505
Sirocco Basic hauteur fixe brancard de douche
montage mural



6100 2510
Sirocco Deluxe brancard de douche
montage mural



Avec un réglage de longueur intégré de série
(Sirocco Basic & Deluxe)

6500 4025 / 6500 5030

Vienna Deluxe & Basic

Convient aux personnes à mobilité
fortement réduite à très réduite



Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Réglage de la hauteur du plan de couchage	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos
6500 4025	Vienna hydraulique table d'habillage	190	82	188	70	56 - 106	150	59
6500 5030	Vienna Deluxe au mur table d'habillage	190	103	188	70	45 - 95	227	70
6500 5035	Vienna Basic au mur hauteur fixe table d'habillage	190	100	188	70	-	150	-

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

Un fonctionnement simple améliore
la facilité d'utilisation.



6500 4025
Vienna hydraulique table d'habillage



6500 5030
Vienna Deluxe au mur table
d'habillage



6500 5035
Vienna Basic au mur hauteur fixe
table d'habillage



Revêtement antibactérien : une protection efficace et durable
contre les germes et les bactéries grâce aux ions d'argent.



Lotus
La puissance de se lever en
toute simplicité

5900 8200 / 5900 8250 / 5900 8270

Lotus

Convient aux personnes à mobilité
très légèrement réduite
à modérément réduite



5900 8200
Lotus

Les modèles Lotus et Lotus XL sont conçus pour des utilisateurs mesurant en moyenne entre 1,70 à 1,95 m.

Le modèle Lotus Compact est conçu pour des utilisateurs mesurant en moyenne entre 1,35 à 1,70 m.



Lotus et Lotus Compact :

- Capacité de levage max. 200 kg

Lotus XL :

- Capacité de levage max. 227 kg
- Espace extra large entre les coques d'assise

Lotus, Lotus Compact et Lotus XL :

- Parties d'assise escamotables avec verrouillage rapide.
- Écartement mécanique des pieds.
- Angle d'assise idéal.
- Plaque de base solide
- Deux roues pivotantes à freins.
- Repose-jambes réglable en hauteur.
- Revêtement antibactérien sur le cadre.

Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Capacité de levage	Longueur x largeur x hauteur	Largeur des jambes	Extension mécanique de la base	Poids en kg	Longueur du client
5900 8200	Lotus verticalisateur actif	200 kg	96 cm x 66 cm x 110 cm	66 cm	49 cm – 86 cm	32	170 cm – 195 cm
5900 8250	Lotus Compact verticalisateur actif	200 kg	96 cm x 66 cm x 101 cm	66 cm	49 cm – 86 cm	32	135 cm – 170 cm
5900 8270	Lotus XL verticalisateur actif	227 kg	102 cm x 74 cm x 110 cm	74 cm	57 cm – 94 cm	36	170 cm – 195 cm

Lotus. Relevez-vous en toute simplicité.

Convient aux personnes à mobilité
très légèrement réduite
à modérément réduite



5900 8250
Lotus Compact



5900 8270
Lotus XL

Verticalisateur actif



Pièces de siège rotatives.



Écartement mécanique de la base.




Lotus et Lotus Compact



Lotus XL



Points de contact variables.



Blocage des roues.



Support confortable pour les jambes inférieures.

Valeur ajoutée des chaises de douche et de toilettes avec table

Article n°	Description de l'article	Réglable hydraulique / électrique ou fixe	Mobile	Hauteur réglable	Soutien de la tête et du cou	Mécanisme d'inclinaison	Douche	Toilettes	Confort PUR	Durée de vie technique de 10 ans minimum*	Siège amovible à verrouillage rapide	Accoudoirs avec verrouillage frontal	Peut être déplacé sur les toilettes	Obésité
5100 5100	Nemo chaise de douche-toilette	pneumatique	•		•	•	•	•	•	•		option	•	
5100 5199	Flexo chaise de douche-toilette	hydraulique	•	•	option		•	•	•	•		•	•	
5100 5500	Elexo chaise de douche-toilette	électrique	•	•	option		•	•	•	•		•	•	
5100 5300	Elexo XXL chaise de douche-toilette	électrique	•	•	option		•	•	•	•	•		•	•
5100 5600	Reflex 5600 chaise de douche-toilette	électrique	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
5100 5605	Reflex 5605 chaise de douche-toilette	électrique	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
5100 5900	Reflex XXL chaise de douche-toilette	électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
5100 5950	Reflex XL chaise de douche-toilette	électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•

Pour des instructions et des démonstrations, rendez-vous sur : www.lopital.com/videos



5100 5100
Nemo chaise de douche-toilette



5100 5199
Flexo chaise de douche-toilette



5100 5500
Elexo chaise de douche-toilette



5100 5300
Elexo XXL chaise de douche-toilette



5100 5600
Reflex 5600 chaise de douche-toilette avec repose-pieds réglables en hauteur



5100 5605
Reflex 5605 chaise de douche-toilette



5100 5950
Reflex XL chaise de douche-toilette



5100 5900
Reflex XXL chaise de douche-toilette

* La durée de vie technique n'est garantie qu'avec une utilisation et un entretien corrects, conformément aux instructions du fournisseur.

Article n°	Description de l'article	Réglable par système hydraulique/électrique ou fixe pneumatique	Mobile	Hauteur réglable	Soutien de la tête et du cou	Mécanisme d'inclinaison	Douche	Toilettes	Confort PUR	Siège amovible à verrouillage rapide	Durée de vie technique de 10 ans minimum*	Accoudoirs avec verrouillage frontal	Peut être déplacé sur les toilettes	Obésité
5100 5700	Tango chaise de douche-toilette	vast	•	option	•	•	•	•	•	•	•	option	•	
5100 5750	Tango XL chaise de douche-toilette	vast	•	option	•	•	•	•	•	•	•		•	•
5100 5850	Tango XXL chaise de douche-toilette	vast	•	option	•	•	•	•	•	•	•		•	•
5400 6005	Timo tabouret de douche	vast					•		•	•	•			
5400 6020	Timo 6020 chaise de douche	vast					•		•	•	•	option		
5400 6021	Timo 6021 chaise de douche-toilette	vast					•	•	•	•	•	option	•	
5400 6030	Timo 6030 chaise de douche-toilette	vast	•				•	•	•	•	•	option	•	
5400 6035	Timo 6035 chaise de douche-toilette	vast	•				•	•	•	•	•	option	•	

Pour des instructions et des démonstrations, rendez-vous sur : www.lopital.com/videos



5100 5700
Tango douche-toiletstoel



5100 5750
Tango XL douche-toiletstoel



5100 5850
Tango XXL douche-toiletstoel



5400 6005
Timo douchekrug



5400 6020
Timo 6020 douchestoel



5400 6021
Timo 6021 douche-toiletstoel



5400 6030
Timo 6030 douche-toiletstoel



5400 6035
Timo 6035 douche-toiletstoel

* La durée de vie technique n'est garantie qu'avec une utilisation et un entretien corrects, conformément aux instructions du fournisseur.

Chariots de douche, brancards de douche table d'habillage à valeur ajoutée



6100 2010
Marina Deluxe hydraulique
brancard de douche



6100 2060
Marina Deluxe électrique brancard
de douche



6100 2000
Marina Basic hydraulique brancard
de douche



6100 2050
Marina Basic électrique brancard
de douche



6100 2500
Sirocco Basic brancard de douche
montage mural



6100 2505
Sirocco Basic hauteur fixe
brancard de douche
montage mural



6100 2510
Sirocco Deluxe brancard de douche
montage mural



6100 3070
Stylex hydraulique brancard de
douche



6200 4015
Amfora hydraulique brancard de
douche



6500 4025

Vienna hydraulique table d'habillage



6500 5030

Vienna Deluxe au mur table d'habillage



6500 5035

Vienna Basic au mur hauteur fixe table d'habillage

Article n°	Description de l'article	Réglable hydraulique / électrique ou fixe	Mobile	Hauteur réglable	Mécanisme d'inclinaison	Dossier réglable	Système de freinage semicentralisé	Réglage vertical de la hauteur	Bloc-batterie externe supplémentaire	Design moderne	TDurée de vie technique de 10 ans minimum*	Aluminium léger	Oreiller confort	À montage mural	Obésité
6100 2010	Marina Deluxe hydraulique brancard de douche	hydraulique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6100 2060	Marina Deluxe électrique brancard de douche	électrique	•	•	•	•	•	•	option	•	•	•	•	•	•
6100 2000	Marina Basic hydraulique brancard de douche	hydraulique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6100 2050	Marina Basic électrique brancard de douche	électrique	•	•	•	•	•	•	option	•	•	•	•	•	•
6100 2500	Sirocco Basic brancard de douche	électrique	•	•	•	•	•	•	option	•	•	•	•	•	•
6100 2505	Sirocco Basic hauteur fixe brancard de douche	fixe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6100 2510	Sirocco Deluxe brancard de douche	électrique	•	•	•	•	•	•	option	•	•	•	•	•	•
6100 3070	Stylex hydraulique brancard de douche	hydraulique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6200 4015	Amfora hydraulique brancard de douche	hydraulique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6500 4025	Vienna hydraulique table d'habillage	hydraulique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6500 5030	Vienna Deluxe au mur table d'habillage	électrique	•	•	•	•	•	•	option	•	•	•	•	•	•
6500 5035	Vienna Basic au mur hauteur fixe table d'habillage	fixe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Pour des instructions et des démonstrations, rendez-vous sur : www.lophospital.com/videos


* La durée de vie technique n'est garantie qu'avec une utilisation et un entretien corrects, conformément aux instructions du fournisseur.

Accessoires pour chaises de douche et de toilettes

Article n°	Description de l'article	Nemo	Flexo	Elexo	Elexo XXL	Reflex 5100 5600	Reflex 5100 5605	Reflex XL	Reflex XXL	Tango	Tango XL	Tango XXL
6840 5500	Appui-tête réglable		•	•	•					•	•	•
6840 5661	Accoudoir fermeture avant avec à double verrouillage	•	•	•		•	•			•		
6975 8044	Ceinture de sécurité avec boucle en plastique pour chaise	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6950 1104	Bassin avec couvercle en plastique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6950 1110	Plaque d'adaptation pour contre-dépouille jetable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6950 5624	Dossier Platilon	•	•	•		•	•			•		
6950 5625	Siège Platilon Modèle en U	•	•	•		•	•			•		
6960 5198	Jeu de repose-pieds court	•	•	•	•		•				•	•
6960 8026	Jeu de supports de jambes Confortables, amovibles et réglables	•	•	•		•	•	•	•		•	
6975 8045	Ceinture de sécurité 4 points pour chaise	•	•	•		•	•			•	•	•
7500 5693	Augmenter la douille 30 mm (toutes les chaises sauf XL/XXL)	•	•	•		•	•			•		
6840 5678	Dossier Reflex + commande manuelle filaire					•	•					



6840 5500 / 6840 5510
Appui-tête réglable + Support pour l'appui-tête



6840 5661
Accoudoir à fermeture avant avec double verrouillage bleu complet



6975 8044
Ceinture de sécurité avec boucle en plastique pour chaise



6950 1104
Bassin avec couvercle en plastique



6950 5624 / 6950 5625
Dossier Platilon/ Siège Platilon Modèle en U



6950 1110
Plaque d'adaptation pour contre-dépouille jetable



6960 8026
Jeu de supports de jambes confortables, amovibles et réglables



6975 8045
Ceinture de sécurité 4 points pour chaise



7500 5693
Augmenter la douille 30 mm

Rendez la charge statique visible avec le StatMeter

Le **StatMeter** est un outil en ligne gratuit, développé par **LOCOmotion** et Lopital, qui aide les professionnels de santé à mieux comprendre leur propre charge physique.

- 💡 À compléter individuellement ou en équipe
- 💡 Analyse personnalisée des risques et pistes d'amélioration
- 💡 Aucune conservation de données personnelles

« On ne le ressent pas immédiatement. Cela s'installe progressivement. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » – Nico Knibbe, spécialiste du mouvement chez LOCOmotion.



De la prise de conscience à l'action – le plan d'amélioration 3x3


Après avoir complété le StatMeter, des pistes d'amélioration émergent immédiatement. Chaque collaborateur choisit trois actions personnelles sur lesquelles il ou elle souhaite se concentrer. L'équipe détermine ensuite ensemble trois améliorations à mettre en œuvre au niveau du service. Ensemble, ces actions constituent **le plan d'amélioration 3x3**.

Se lancer vers des pratiques de travail saines dans le secteur de la santé

Que vous soyez ergonomiste, responsable d'équipe ou soignant, le StatMeter vous aide à engager la discussion sur des pratiques de travail plus saines. Un petit investissement en temps pour un impact majeur sur la satisfaction au travail et l'employabilité.

StatMeter

 Lancez-vous dès aujourd'hui : www.stat-meter.com

 Envie d'en savoir plus ? Consultez www.lopital.com ou contactez-nous.



Bathaid Premium & Premium Plus

Convient aux personnes à
mobilité très légèrement
réduite à très réduite



Affichage électronique de la température de l'eau
- contrôle clair de la température de l'eau du bain.

**Remplissage automatique de la baignoire avec
régulation électronique du niveau** - garantit un
niveau d'eau sûr et constant.

Commande numérique avancée avec écran tactile
- utilisation intuitive avec affichage couleur pour un
contrôle et un réglage précis du bain.

Lopital installe ces baignoires conformément
aux directives Belgaqua en vigueur.

Poignées

Douchette à
main extensible

Panneau
de commande



Spécifications techniques

Dimensions (L x B) :	1990 x 800 mm
Hauteur min./max. (rebord de la baignoire) :	720 x 1120 mm
Profondeur de la baignoire :	430 mm
Diamètre d'évacuation Ø :	50 mm
Capacité jusqu'au trop-plein :	270 l
Alimentation (Premium , Premium Plus) :	230 V, 50 Hz
Poids de l'appareil (Premium/Premium Plus) :	230/252 kg
Poids maximal du patient :	185 kg
Charge maximale sécurisée de la baignoire (SWL) :	400 kg
Temps de remplissage max. jusqu'au trop-plein (débit ~70 l/min) [min] :	~16/~9,5/~9,5
Temps de vidange max. de la baignoire :	~4 min
Temps de montée/descente - actionneurs haute vitesse (SWL 400 kg) :	~30 s
Niveau d'eau minimum pour le bain :	170 l
Dimensions de l'emballage (L x l x H) :	220 x 100 x 85 cm





Versions

Nom du produit	Bathaid Premium	Bathaid Premium Plus
Mitigeur thermostatique avec bec séparé	S	S
Panneau de commande avec écran tactile et affichage couleur	S	S
Remplissage automatique de la baignoire	S	S
Système d'affichage de la température de l'eau du bain	S	S
Système d'affichage de la température de l'eau en sortie	S	S
Fonction AIR (jets d'air)	-	S
AROMA (aromathérapie)	-	S
CHROMO (12 points lumineux LED)	-	S
Bouton de vidange de la baignoire	S	S
Panneau de commande fixe et télécommande	S	S
Pomme de douche	S	S
Poignées	S	S
Actionneur de levage/descente haute vitesse	S	S
Appui-tête	0	0
Repose-jambes	0	0

s - standard

o - option

Hydraid

élevateur de bain



Entrée et sortie du bain en toute sécurité et confort

Le lève-personne Hydraid aide les soignants à transférer en toute sécurité les personnes à mobilité réduite vers et depuis la baignoire. Il permet de déplacer confortablement l'utilisateur du lit vers le bain, puis de le raccompagner après le bain.

Grâce à sa simplicité d'utilisation, Hydraid peut être manipulé par un seul soignant. Cela favorise un travail ergonomique et contribue à réduire la charge physique du personnel.

Associé à la baignoire Bathaid, il offre une solution pratique pour les soins d'hygiène, centrée sur le confort de l'utilisateur et le soutien du soignant.

Hydraid est disponible en deux versions : assise ou allongée.

Caractéristiques :

- Réglage électrique en hauteur (haut/bas)
- Mobile
- Équipé d'un panneau de commande et d'une commande manuelle
- Partie tête et jambes réglables
- Option : plan de couchage en 3 parties (+ matelas/support)
- Option : module de pesée intégré



Entrée et sortie du bain
en toute sérénité



Spécifications techniques

Dimensions (position assise) (L x l x H (min./max.)) :	970 x 760 x 1240/1840 mm
Dimensions (position allongée) (L x l x H (min./max.)) :	970 x 1840 x 1240 /1840 mm
Dimensions du plan de couchage (L x l) :	430 x 1840 mm
Largeur d'assise :	435 mm
Hauteur des poignées :	1190 mm
Diamètre de rotation :	1150 mm
Diamètre des roues (avec/sans frein) :	125/100 mm
Tension d'entrée :	100-240, 50-60 V, Hz
Capacité de la batterie :	2.9 Ah
Poids de l'appareil :	95 kg
Charge maximale sécurisée en position allongée :	160 kg
Charge maximale sécurisée en position assise :	180 kg
Temps de levage/descente :	42/35 s

Viking M / L

Convient aux personnes à mobilité modérément à très réduite



Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Matériau	Charge max. en kilos	Hauteur de levage max.	Hauteur de levage min.	Plage de hauteur	Hauteur max.	Longueur des pieds	Écartement des pieds	Hauteur des pieds	Poids incl. batterie
2102040004	Viking L	aluminium	250	179	46	134	203	136	70 - 107	14	40
2102040015	Viking M	aluminium	205	179	42	125	202	123	69 - 111	11	33

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.



Transferts du lit vers un fauteuil roulant / une chaise douche-toilette ou un brancard.




Pour une rééducation active.




Viking M avec une hauteur de levage minimale de 42 cm, pour le levage depuis le sol.



Facile à utiliser avec un fauteuil roulant, une chaise douche-toilette ou un brancard grâce à l'écartement des pieds.



Chaque Viking est équipé d'une commande manuelle et d'une commande directement sur le lève-personne.



Un véritable polyvalent.

- Grande facilité d'utilisation.
- Facile à manœuvrer.
- Le métal vert, l'aluminium.
- Batterie interchangeable.

Viking XL

Convient aux personnes à mobilité modérément à très réduite



Levage fluide et facile jusqu'à 300 kg.

Flexlink pour un positionnement optimal

L'étrier de levage Universal TwinBar™ 670-tiljuk offre plus d'espace pour les patients obèses

Barre de levage avec Outer Tube™

Deux options de commande


Carte d'instructions

Batterie avec chargeur intégré et indicateur de charge

Arrêt d'urgence facile à utiliser

Grandes roues à roulement fluide

- Grande facilité d'utilisation.
- Étrier de levage large standard.
- Le métal vert, l'aluminium.
- Grandes roues standard.



Indicateur de batterie avec boîtier de commande intelligent.



L'étrier de levage Universal TwinBar™ 670.



Pour une rééducation active.

Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Matériau	Charge max. en kilos	Hauteur de levage max.	Hauteur de levage min.	Plage de hauteur	Hauteur max.	Longueur des pieds	Écartement des pieds	Hauteur des pieds	Poids incl. batterie
2102040013	Viking XL	aluminium	300	191	54	137	211	135	82 - 113	14	43

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.



La solution idéale pour toutes les situations de levage et de transfert.



Écartement parallèle des pieds.



Hauteur de levage minimale de 40 cm, pour le levage depuis le sol.



Transferts du lit vers un fauteuil roulant / une chaise douche-toilette ou un brancard.



Golvo Lowbase.

2102000015

Lève-personnes Liko Golvo



La sangle de levage flexible et le mouvement de levage vertical améliorent la fonctionnalité

La barre de levage Universal SlingBar en aluminium léger est sûre et facile à utiliser

Équipé de série d'accoudoirs pour l'entraînement à la marche

Deux options de commande

Carte d'instructions

Batterie avec chargeur intégré et alerte d'état de charge


Arrêt d'urgence facile à utiliser

Écartement parallèle des pieds

Équipé de série de petites roues, également disponible avec des roues plus grandes



Levage horizontal possible.



Commande manuelle



Indicateur de batterie avec boîtier de commande intelligent



Écartement parallèle des pieds de 73,5 cm minimum à 102 cm maximum.*

- Aluminium durable.
- Large éventail d'utilisations.
- Flexibilité de levage.

Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Matériau	Charge max. en kilos	Hauteur de levage max.	Hauteur de levage min.	Plage de hauteur	Hauteur max.	Longueur des pieds	Écartement des pieds	Hauteur des pieds	Poids incl. batterie
2102000015	Golvo*	aluminium	200	181	57	137	209	112	73,5 - 102	10,5	42
2102000019	Golvo Lowbase	aluminium	200	181	57	137	209	112	74,5 - 103	6 - 10,5	45

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.



Pour une mobilisation sûre et confortable.



Assistance à la conduite intuitive pour des manœuvres sans effort.



Soutient activement les patients lors des transferts et de la réactivation.



Mobilisation confortable depuis le lit, le fauteuil ou le fauteuil roulant.

35004502 Line+


Convient aux personnes à mobilité modérément à très réduite



Technische specificaties

Article n°	Description de l'article	Charge max. en kilos	Hauteur (réglable)	Longueur du châssis	Hauteur du châssis	Largeur extérieure maximale - pieds fermés	Largeur intérieure maximale - pieds écartés	Largeur intérieure minimale	Amplitude de levage verticale (lève-personne)	Distance entre l'avant du mât et le point de suspension du palonnier de levage	Rayon de braquage
35004502	Line+	175	74,5 - 204	120	11,5	74	127	46	130	67,7	146

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.



Lève-personnes mobiles



Assistance électrique pour la conduite



Option : Palonnier électrique à 4 points



Balance.



Pour une réactivation active.



Assistance à l'utilisation des toilettes.



Le Sabina offre une assistance pour se lever.



Pour la mobilisation pendant l'hospitalisation.

2102020003

Sabina II EE

Convient aux personnes à mobilité très légèrement réduite à modérément réduite



Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Matériau	Charge max. en kilos	Hauteur de levage max.	Hauteur de levage min.	Plage de hauteur	Hauteur max.	Longueur des pieds	Écartement des pieds	Hauteur des pieds	Poids incl. batterie
2102020003	Sabina II EE	acier	200	172	80	100	177	106	53 - 100	11	44

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.



Pour les patients participant activement au lever.

- Le Sabina est un lève-personne actif de verticalisation.
- Excellent pour la réactivation.
- La plateforme pour les pieds est dotée d'un revêtement antidérapant pour plus de sécurité.

Lève-personnes mobiles



Support de jambes inférieur réglable. Option : sangle de mollet amovible.



Toujours une sangle de levage adaptée.



Option : support de talon.



Lève-personnes au plafond.

301503050

Luna® X5

Convient aux personnes à mobilité modérément réduite à très réduite



La nouvelle référence en systèmes de lève-personnes au plafond

Le Luna® X5 associe un design moderne et intemporel à un profil mural esthétique et épuré, s'intégrant parfaitement dans tout environnement de soins. Cette lève-personne au plafond offre une polyvalence inégalée : une unité fixe, portable et mobile en un seul système. Flexible et facile à utiliser. Avec une empreinte CO₂ parmi les plus faibles et un excellent coût total de possession, le Luna® X5 constitue un choix durable pour aujourd'hui et pour l'avenir.

- Un seul moteur pour toutes les situations, utilisable en version fixe comme flexible
- Capacité de levage de 275 kg
- Moteur mobile facile à raccorder
- Poids ultraléger de seulement 5,2 kg
- Design moderne et intemporel, avec système de rails muraux esthétique et épuré
- Entretien minimal ; durée de vie exceptionnelle de la batterie et de la sangle de levage
- Installation simple et rapide
- Durée de vie de 20 ans ou 33 000 cycles de levage
- Empreinte CO₂ minimale et Total Cost of Ownership

Lève-personnes au plafond

Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Matériau	Charge max. en kilos	Plage de levage	Longueur du câble	Vitesse de levage	Poids du produit en kg
301503050	Luna® X5	aluminium / plastique	150 / 200 / 275 kg	2500 mm	1320 mm	40 mm p/s	5,2



2103121001

Likorall 200

Convient aux personnes à mobilité modérément réduite à très réduite




Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Matériau	Charge max. en kilos	Plage de levage	Longueur du câble	Vitesse de levage	Poids du produit en kg
2103121001	Likorall 200	aluminium / plastique	200	205	87	50 mm / s	12,5

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres



Équipé d'un indicateur d'état de la batterie et d'un arrêt d'urgence.



Raccord rapide pour une fixation facile des accessoires.



Recharge via module mural. Commande manuelle ergonomique avec indicateur de batterie.



Polyvalent et complet.

Lève-personnes au plafond

- Le lève-personne au plafond Likorall est équipé d'un vérin de sécurité SFS (Single Fault Safety).
- Assure une fiabilité accrue et garantit un mouvement de descente uniforme et contrôlé.
- Fonction de descente d'urgence électrique avec batterie de secours.
- Bouton d'arrêt d'urgence conforme aux exigences des normes EN ISO 10535 et IEC 60601-1.

242 / 243 / 250

Likorall

Convient aux personnes à mobilité modérément réduite à très réduite



Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Matériau	Charge max. en kilos	Plage de levage	Longueur du câble	Vitesse de levage	Poids du produit en kg
2103122010/ 2103122012	Likorall 242 S	aluminium / plastique	200	205	74	50 mm / s	13
2103122006- 2103122008	Likorall 242 ES	aluminium / plastique	200	205	74	50 mm / s	13
2103123002	Likorall 243 ES 230 kg	aluminium / plastique	230	205	74	50 mm / s	12,6
2103122501/ 2103122502	Likorall 250 ES	aluminium / plastique	250	205	74	50 mm / s	12,6
2103124050	Likorall 250 S IRC	aluminium / plastique	250	205	74	50 mm / s	12,6

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres



Avec une capacité de levage maximale de 200 à 250 kg.



Entraînement à la marche.



Transfert en position assise.



Transfert horizontal.

2103130001

Multirall 200

Convient aux personnes à mobilité modérément réduite à très réduite



Plus polyvalent que les autres lève-personnes au plafond.



Facile à déplacer à l'aide d'un chariot de transport.



Équipé de l'ELD.

Spécifications techniques

Article n°	Description de l'article	Matériau	Charge max. en kilos	Plage de levage	Longueur du câble	Vitesse de levage	Poids du produit en kg
2103130001	Multirall 200	aluminium / plastique	200	160	74	60 mm / s	8,7

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

Freespan

Convient aux personnes à mobilité modérément réduite à très réduite



Montage simple.

- Le Liko Freespan est un système de lève-personne au plafond mobile.
- Le Freespan se compose de rails, d'un moteur, d'un étrier de levage avec sangle, d'un chargeur et d'une commande manuelle.
- Longueur de rail de 2 à 5 mètres.

Charge maximale : 200 kg.

Chaque Freespan peut être assemblé sans outils.

Avec ce système unique,
aucune fixation au plafond
ou au mur n'est nécessaire !



Freespan Ultra Twin

Convient aux personnes à mobilité modérément réduite à très réduite



- Lève-personne au plafond autoportant monté avec un double cadre.
- Équipé de 2 moteurs de levage Likorall 242 ES R2R fonctionnant ensemble.
- Disponible en 2 versions : pour le levage avec sangle ou pour le levage horizontal.
- Peut également être fourni en système à traverse.



Adapté aux patients obèses jusqu'à 400 kg.



Freespan Traverse



Réglage en hauteur du Freespan.



Ultra Twin Freespan avec une capacité jusqu'à 400 kg.

Utilisable dans tout type d'espace



RZR en combinaison avec un système à traverse.



Système monorail avec rotonde et passage de porte coupe-feu.



Monorail en combinaison avec un système à traverse.



Scanner CT en combinaison avec un monorail.



Moteur Multirail pour levage horizontal et monorail en soins intensifs.



Chambre d'hôpital à plusieurs lits avec système à traverse équipé d'un passage de rideau.



Monorail, rotonde et système à traverse.



Monorail avec rotonde et courbe.



Piscine avec système à traverse.

Sangles de levage

Nous vous proposons une large gamme de sangles de levage et d'accessoires de levage.

Celles-ci se distinguent par une grande diversité de matériaux, de modèles et de tailles, permettant d'utiliser votre lève-personne ou votre lève-personne au plafond dans toutes les situations avec la sangle adaptée. Grâce aux bonnes sangles et aux accessoires de levage appropriés, le personnel peut gérer facilement, en toute sécurité et sans difficulté tous les types de levage ou de transfert. Les sangles couvrent une large gamme de solutions pour le levage de patients en position debout, semi-assise

inclinée ou horizontale. Chaque modèle possède des caractéristiques spécifiques adaptées aux différents besoins.

Le choix du matériau constitue un élément essentiel lors de l'acquisition d'une sangle de levage. Nos sangles sont fabriquées à partir de différents matériaux, chacun possédant ses propres propriétés. Le matériau le plus courant est le polyester vert, résistant à l'usure et durable. Sa faible friction


permet une mise en place et un retrait faciles. Pour le bain et la douche, une sangle en matériau plastifié est recommandée. Lorsque la sangle doit rester sous le patient, nous recommandons le filet en polyester gris, respirant et idéal comme sangle de maintien. Par ailleurs, la propagation de bactéries multirésistantes (MRSA) dans le secteur de la santé a conduit au développement d'une gamme de sangles de levage à usage unique.



Pour plus d'informations, consultez notre site web : www.lopital.nl / www.lopital.be


Des sangles de levage pour chaque situation

Modèles standard pour un levage sûr et facile.




Modèle 00
Sangle de levage universelle

- Bon modèle standard, idéal pour les utilisateurs ayant un bon contrôle de la tête.
- Offre un soutien pour l'ensemble du dos.
- L'utilisateur garde les bras à l'intérieur de la sangle.
- Assure une position assise droite.



Modèle 26
Sangle HighBack Original douce


- Adaptée au levage de la plupart des utilisateurs.
- Meilleur choix pour le levage depuis une position horizontale.
- Ajustement et confort optimaux.
- Offre un soutien de tête particulièrement confortable.
- Assure une position semi-inclinée vers l'arrière.



Modèle 20 / 21 / 25
Sangle Original HighBack


- Convient pour le levage de la plupart des utilisateurs.
- Un bon choix pour le levage à partir d'une position horizontale.
- Offre un soutien pour l'ensemble du dos et de la tête.
- Permet une position semi-assise, légèrement penchée en arrière.
- Le modèle 25, Solo HighBack, est une sangle de levage jetable, destinée à un usage de courte durée (ne pas laver !).

Modèles adaptés à des besoins spécifiques.




Modèle 300 / 350
Comfortband plus Sangle de maintien

- Adaptée aux utilisateurs ayant des amputations des jambes et à ceux souffrant de douleurs articulaires.
- La sangle de levage reste sous l'utilisateur.
- Pour un angle d'ouverture des hanches, en combinaison avec un étrier croisé.
- Offre un soutien de tête particulièrement confortable.




Modèle 75
Sangle pour amputation

- Adaptée aux utilisateurs ayant une amputation fémorale unilatérale ou bilatérale.
- Idéale pour les utilisateurs risquant de glisser hors de la sangle.
- Offre un soutien pour l'ensemble du dos et de la tête.
- Position semi-inclinée vers l'arrière.



Modèle 22
Silhouetband Sangle de maintien


- Sangle de levage pliable en filet, adaptée au transfert vers des sièges moulés et des dispositifs de soutien. Convient aux utilisateurs en situation de handicap.
- Peut rester sous l'utilisateur après le transfert.
- Offre un soutien pour l'ensemble du dos et de la tête.
- L'utilisateur peut garder les bras à l'intérieur ou à l'extérieur de la sangle.



Modèle 06
Ultra sangle de levage


- Conçue pour les utilisateurs obèses.
- Offre un espace supplémentaire au niveau de l'abdomen.
- Peut être utilisée pour les visites aux toilettes.
- Charge maximale : 500 kg.

Station debout / déambulation / mobilité.




Modèle 64
Gilet de levage

- Même domaine d'application que le modèle 60.
- Avec fixation à l'avant.
- Réglable à l'avant pour le buste et l'abdomen.
- Adaptée aux utilisateurs autonomes.
- Un harnais de jambes (accessoire) peut convenir à certains utilisateurs.



Modèle 92
Culotte de levage


- Pour les utilisateurs capables de se tenir debout de manière autonome.
- Sûr et fiable pour se lever, rester debout, marcher et s'entraîner à l'équilibre.
- Permet des mouvements naturels lors du lever.



Modèle 920
Culotte de levage Ultra


- Pour les utilisateurs capables de se tenir debout de manière autonome.
- Sûr et fiable pour se lever, rester debout, marcher et s'entraîner à l'équilibre.
- Permet des mouvements naturels lors du lever.
- Culotte de levage Ultra, modèle 920, développée pour l'entraînement ambulatorio des patients obèses.

Toilettes / hygiène.




Modèle 41
Sangle d'hygiène

- Pour les utilisateurs ayant une bonne stabilité.
- Facile à installer.
- Permet de se déshabiller et de s'habiller pendant le levage lors des visites aux toilettes.
- L'utilisateur garde les bras à l'extérieur de la sangle.
- La sangle est équipée d'une ceinture pour plus de sécurité et de confort.




Modèle 45
Sangle d'hygiène Safety

- Équipée d'une ceinture de sécurité, idéale pour les utilisateurs ayant une faible stabilité.
- Permet de se déshabiller et de s'habiller pendant le levage lors des visites aux toilettes.
- Peut être utilisée avec un bras à l'intérieur de la sangle.



Modèle 55
Gilet d'hygiène HighBack

- Idéale pour les utilisateurs spastiques.
- Permet de se déshabiller et de s'habiller pendant le levage lors des visites aux toilettes.
- Offre un soutien pour l'ensemble du dos et de la tête.
- Excellente sécurité lors des transferts vers et depuis les toilettes.



Étiquettes claires avec informations produit

Code couleur clair sur chaque sangle de levage



Option : clips de couleur

XXS	Marron
XS	Rouge
S	Orange
M	Jaune
M étroit	Gris
L	Bleu
XL	Noir
XXL	Blanc



MultiStrap

Dans de nombreuses situations de soins, il est nécessaire de soulever et de soutenir une partie du corps, par exemple un bras ou un pied. Pour les patients particulièrement lourds, il peut également être nécessaire de soulever l'abdomen. Associée à un lève-personne au plafond, la MultiStrap constitue l'équipement de levage idéal. Également disponible en version à usage unique.

Nom du produit	N° de produit	Charge	Matériau	Largeur
MultiStrap Standard, incl. FixStrap	3695115	200 kg	polyester	10 cm
MultiStrap Large, incl. FixStrap	3695116	200 kg	polyester	25 cm
MultiStrap Ultra, incl. FixStrap	3695117	200 kg	polyester	40 cm



HandyBelt

La HandyBelt facilite les déplacements courts, sans équipement de levage mécanique. Cette ceinture est utilisée pour les patients à mobilité réduite ayant seulement besoin d'une aide légère pour se déplacer.

Nom du produit	N° de produit	Taille	Charge	Matériau
HandyBelt	3760014	S	200 kg	Polyester
HandyBelt	3760015	M	200 kg	Polyester
HandyBelt	3760016	L	200 kg	Polyester
HandyBelt	3760017	XL	200 kg	Polyester



HandyTube

Le HandyTube est un drap de glisse principalement utilisé pour repositionner un patient plus haut dans le lit, le tourner dans le lit ou le transférer vers un autre lit.


Nom du produit	N° de produit	Taille	Tailles (cm)
HandyTube™ court, sans poignées	3710015	M	70 x 90
HandyTube™ long, sans poignées	3711015	M	90 x 185
HandyTube™ large, avec poignées	3712015	M	140 x 140



HandySheet

Le positionnement d'une sangle de levage sous un patient particulièrement lourd peut être très contraignant. Le HandySheet facilite cette opération et peut également être utilisé pour de petits déplacements dans le lit.

Nom du produit	N° de produit	Taille	Tailles (cm)
HandySheet™ court, sans poignées	3715015	M	70 x 70
HandySheet™ court, sans poignées	3715017	XL	120 x 85
HandySheet™ large, avec poignées	3716015	M	90 x 185
HandySheet™ large, avec poignées	3716017	XL	140 x 215



RepoSheet

Le repositionnement et le retournement de patients lourds pour prévenir les escarres sont des tâches exigeantes. Le RepoSheet a une charge maximale de 500 kg. Il peut être utilisé avec le système Ultra-Twin ou, par exemple, avec un lève-personne mobile Viking. Également disponible en version à usage unique.

Aperçu des produits

Produit	Matériau	Taille	N° de produit	Charge
Liko RepoSheet Original	Coton/polyester	Regular	3687701	200 kg
Liko RepoSheet Original	Polyester HT	Regular	3687301	200 kg
Liko RepoSheet Original	Katoen/polyester	Ultra	3687702	500 kg
Liko RepoSheet Original	Polyester HT	Ultra	3687302	500 kg

Lavage : 85° (185°F), séchage en sèche-linge

Produit	Matériau	Taille	N° de produit	Charge
Liko Solo RepoSheet, 10 pièces	Katoen/polyester	court	36871003	200 kg
Liko Solo RepoSheet, 2 x 10 pièces	Katoen/polyester	court	36871003-2	200 kg

Lavage : ❌ Non lavable. Peut être recyclé par incinération.

Disposables

Dans les environnements de soins où l'hygiène et la prévention des infections sont essentielles, les aides au transfert jetables offrent une solution sûre et pratique. La gamme de produits Solo a été développée pour les situations où la réutilisation ou le lavage des accessoires de levage n'est ni souhaitable ni possible. Les aides sont destinées à être utilisées pour un seul patient ou pour des applications de courte durée, ce qui permet de limiter les contaminations croisées et de simplifier les processus logistiques. De plus, les produits peuvent être utilisés immédiatement dans le service, sans temps d'attente lié au nettoyage ou aux processus de lavage. Avec la série Solo, le personnel soignant dispose d'une gamme complète d'accessoires jetables de levage et de positionnement pour travailler en toute sécurité et confortablement.



Solo SupportVest™

Le Solo SupportVest est utilisé en combinaison avec le lève-personne de verticalisation Sabina pour transférer les patients d'une position assise à une position debout. Le Solo SupportVest soutient le dos et les aisselles du patient. Il est également adapté aux patients en phase de rééducation.

Nom de produit

Solo SupportVest™
Solo SupportVest™

N° de produit

35911915-4 M, 20 pièces
35911916-4 L, 20 pièces



Solo MultiStrap

Les Solo MultiStraps permettent de soulever et de soutenir certaines parties du corps du patient, facilitant ainsi les examens, les soins et les traitements. Elles peuvent également être utilisées pour tourner un patient dans le lit et pour le soutenir en position latérale.

Nom de produit

Solo MultiStrap Standard
Solo MultiStrap Large

N° de produit

3695915-2 20 pièces, 10 cm largeur
3695916-2 20 pièces, 25 cm largeur



Solo RepoSheet

Le Solo RepoSheet est utilisé pour repositionner les patients qui ont glissé vers le bas dans le lit, en les remontant, ou pour tourner les patients alités du dos vers le ventre et inversement, comme cela se pratique fréquemment en unités de soins intensifs.

Nom de produit

Solo RepoSheet Courte
Solo RepoSheet Généreux

N° de produit

36871003-2 180x110 cm, 20 pièces, max 200 kg
36871004-8 215x130 cm, 8 pièces, max 300 kg



Solo HighBack sangle de levage

La sangle Solo HighBack convient à la plupart des patients. La sangle Solo HighBack peut être utilisée dans les situations de levage les plus courantes, par exemple pour les transferts du lit vers un fauteuil roulant ou vers les toilettes.

Nom de produit

Solo HighBack Sling, Mod. 25
Solo HighBack Sling, Mod. 25
Solo HighBack Sling, Mod. 25
Solo HighBack Sling, Mod. 25

N° de produit

3525911-2 M-Slim (slim adult), 20 pièces
3525915-2 M, 20 pièces
3525916-2 L, 20 pièces
3525917-2 XL, 8 pièces, max 500 kg



Solo Ultra culotte de levage

Le Solo Ultra est un accessoire à usage unique pour la culotte de levage Ultra. La housse se glisse sur la culotte de levage afin d'éviter qu'elle ne se salisse.

Nom de produit

Solo Cover pour Ultra LiftPants™, XXL/XXXL
Solo SupportVest™

N° de produit

35911915-4 M, 20 pièces
35911916-4 L, 20 pièces




Support pour film de glisse

Nom de produit

Support pour film de glisse

N° de produit

4085 9137 60 cm largeur



Film de glisse jetable

Nom de produit

Film de glisse jetable
Film de glisse jetable

N° de produit

4085 9138 100 mtr - 60 cm
4085 9139 100 mtr - 50 cm

Étriers de levage & accessoires

La sangle de levage et l'étrier de levage forment ensemble une unité fonctionnelle et sûre.

Une sangle de levage fonctionne toujours au mieux avec un étrier de levage soigneusement sélectionné.



2203156084
**Étrier universel 350
avec crochet TDM**
Max. 300 kg



2203156086
**Étrier universel 600
avec crochet TDM**
Max. 300 kg



2203156095
Étrier Universel 450 R2R™
Max. 300 kg



2203156085
**Étrier universel 450
avec crochet TDM**
Max. 300 kg



2203156087
**Étrier universel 670
avec crochet TDM**
Max. 300 kg



2203156022
**Étrier obèse 450 avec
adaptateur rapide**
Max. 300 kg



2203156019
**Étrier obèse 670
avec adaptateur rapide**
Max. 300 kg



2203607001
**Coussin de protection
pour sangle de levage**

Étriers de levage & accessoires

En développant des accessoires intelligents et bien pensés, Liko est parvenu à proposer des solutions adaptées à toutes les situations imaginables. Le levage horizontal, le pesage et l'utilisation de systèmes de rangement ne sont que quelques exemples de ces solutions.



2203156057
FlexoStretch incl. Balance Leveller
Max. 300 kg



2203156228
LikoScale 350™
Max. 400 kg



2203156056
OctoStretch incl. Balance Leveller
Max. 200 kg



2203156065B
LikoStretch Mod 600 IC incl. Balance Leveller (80cm large)
Max. 250 kg



2303126075
Parking Panel 600™
Pour le rangement ordonné de l'étrier de levage et du chargeur

Service & maintenance

Tous les équipements d'assistance de Lopital sont entièrement axés sur la qualité. Cela se reflète également dans notre service et notre maintenance. Grâce à cela, il est rare qu'un équipement Lopital présente une panne. Toutefois, si un dysfonctionnement devait survenir, un technicien de service se trouve toujours à proximité pour le résoudre rapidement, professionnellement et avec des pièces d'origine. Ainsi, la disponibilité de vos équipements est garantie tout en minimisant la charge physique de vos collaborateurs.

Maintenance conforme à la législation européenne

La réglementation MDR2017/745 impose aux établissements de soins d'entretenir les dispositifs médicaux conformément aux prescriptions du fabricant. Pour les chaises de douche, les brancards, les baignoires électriques à hauteur variable et les lève-personnes, la norme néerlandaise NEN3140 est appliquée. Celle-ci prescrit que les équipements doivent être entretenus et contrôlés au minimum une fois par an par des techniciens formés pour cette marque et ce type d'équipement. « Nous disposons, dans toute la Belgique et les Pays-Bas, de techniciens de service expérimentés, spécialement formés pour effectuer l'entretien et les réparations des équipements Lopital », explique notre Service Manager. Cette expertise spécialisée constitue une exigence légale pour l'entretien des dispositifs médicaux dans l'Union européenne.

Également pour la maintenance et la résolution des pannes.

Contrat de maintenance

Lopital vous offre la possibilité d'inclure vos équipements d'assistance dans un contrat de maintenance, afin de garantir le respect des dispositions légales pendant toute la durée de vie de l'équipement. Chaque année, l'équipement est

entretenu, contrôlé et, si nécessaire, les pièces d'usure sont remplacées de manière préventive, afin de limiter au maximum les pannes imprévues. Pour un tarif annuel fixe, vous bénéficiez d'une sécurité maximale quant à la disponibilité de tous vos équipements. De plus, vous profitez d'une réduction intéressante sur nos tarifs lorsque plusieurs équipements sont inclus dans un contrat de maintenance.



LOGBOEK NUMÉRIQUE

Divers organismes de contrôle et de certification exigent qu'un logboek soit tenu pour chaque équipement, dans lequel figure notamment l'historique de maintenance. Lopital a développé un Portail Service dans lequel nous enregistrons pour vous toutes les données obligatoires dans un Logboek numérique. Vous disposez vous-même d'un accès illimité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à ce logboek numérique pour l'ensemble de vos équipements.

Les listes de contrôle sont mises à jour en temps réel dans votre logboek. Dès que le technicien a terminé son intervention, vous pouvez facilement consulter, télécharger et éventuellement ajouter toutes les check-lists à votre propre base de données. De plus, le Portail Service vous donne un

accès direct et illimité au statut et aux coûts par équipement. Vous pouvez ainsi voir rapidement et facilement quels équipements devront bientôt être remplacés et lesquels pourront encore être utilisés pendant plusieurs années.

Vous souhaitez en savoir plus sur nos services ou introduire une demande d'intervention ? www.lopital.nl/service-en-onderhoudstoring-melden

En résumé, depuis plus de 45 ans, notre équipe Service & Maintenance garantit :

- Une utilisation optimale de vos équipements
- Des conseils clairs concernant votre budget d'investissement
- Un confort d'utilisation maximal pour les collaborateurs et les clients
- Une réduction maximale des pannes et interruptions
- Un service rapide et fiable
- La limitation de la surcharge physique des collaborateurs
- Une liberté de mouvement optimale pour vos clients
- Un service avec le sourire.

Zwaartepunt – point de contact du mouvement

zwaartepunt
waar contact beweging maakt

Zwaartepunt propose des parcours de formation, des formations pratiques et des entraînements destinés aux soignants et aux professionnels du secteur des soins et du bien-être. Notre expertise porte sur la gestion de la charge physique et les soins aux personnes obèses. Un principe est au cœur de notre approche : là où le contact crée le mouvement. Un bon contact – entre le soignant et le patient, ainsi qu'entre le professionnel et les aides techniques – est déterminant pour la qualité des soins et la durabilité de l'employabilité. Toutes les formations destinées au secteur des soins sont accréditées et proposées en ligne ainsi que sur site.



Vision et méthode de travail

Nous travaillons selon une approche ergonomique, haptonomique et interactive, dans laquelle le contact constitue la base d'une action efficace. C'est dans l'interaction entre le soignant et le patient que naît le mouvement : cela renforce la collaboration, accroît la prise de conscience et contribue à un travail sûr et responsable. Nos formations sont axées sur la pratique et adaptées aux situations de travail quotidiennes. L'accent est mis sur l'application des connaissances dans des actions concrètes, en combinant l'utilisation appropriée des aides techniques, la posture et la collaboration. Grâce aux formations sur le lieu de travail, les acquis sont immédiatement transposés dans la pratique.

Approche de la charge physique

Zwaartepunt se concentre sur le développement d'une pratique consciente et professionnelle face à la charge physique. Lors de nos formations, les participants apprennent non seulement ce qui est ergonomiquement approprié, mais surtout comment l'appliquer concrètement dans la pratique. La combinaison de l'haptonomie, de l'ergonomie et de l'interaction permet de mieux comprendre ses propres actions et leur impact sur le patient. Les professionnels sont encouragés à collaborer activement avec le patient et à utiliser les aides techniques de manière ciblée. Cela conduit à des comportements durables sur le lieu de travail, réduisant la charge physique et améliorant de manière mesurable la qualité des soins.

Soins aux personnes obèses

Zwaartepunt propose également des formations spécifiques axées sur les soins aux personnes obèses. Ces soins nécessitent des aides techniques adaptées, des méthodes de travail réfléchies et une approche

respectueuse. Lors de nos formations, l'accent est mis sur la manière dont les professionnels peuvent travailler en toute sécurité et de façon responsable, sans surcharge physique, tout en préservant la dignité du patient.

Soins aux personnes obèses

Zwaartepunt propose également des formations spécifiques axées sur les soins aux personnes obèses. Ces soins nécessitent des aides techniques adaptées et des méthodes de travail réfléchies.

Collaboration en pratique

Zwaartepunt accompagne les organisations non seulement par la formation, mais aussi dans la mise en œuvre et la pérennisation des politiques liées à la charge physique.

En collaboration avec les fournisseurs d'aides techniques, nous renforçons la pratique : en alignant les connaissances, les compétences et les moyens, nous créons un environnement de travail dans lequel les professionnels peuvent travailler en toute sécurité et les patients sont accompagnés de manière optimale.

En savoir plus ?

Souhaitez-vous découvrir comment la formation et l'utilisation appropriée des aides techniques peuvent se renforcer au sein de votre organisation ?

N'hésitez pas à contacter Zwaartepunt. Nous serons ravis de réfléchir avec vous.

Pour plus d'informations :

Zwaartepunt BV, Wilhelminastraat 17,
3134 CR Vlaardingen
Tel. +31 (0)85 016 5181
info@zwaartepunt.nl
www.zwaartepunt.nl

Formations de base et sur mesure, axées sur la pratique, en matière de charge physique, pour un travail sain, sûr et durable dans le secteur des soins et du bien-être.



	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E
Flexo chaise de douche-toilette	•	•	•	•	•
Elexo chaise de douche-toilette	•	•	•	•	•
Elexo XXL chaise de douche-toilette	•	•	•	•	•
Reflex 5600 chaise de douche-toilette	•	•	•	•	•
Reflex 5605 chaise de douche-toilette	•	•	•	•	•
Reflex XL chaise de douche-toilette	•	•	•	•	•
Reflex XXL chaise de douche-toilette	•	•	•	•	•
Nemo chaise de douche-toilette	•	•	•	•	
Tango chaise de douche-toilette	•	•	•	•	
Tango XL chaise de douche-toilette	•	•	•	•	
Tango XXL chaise de douche-toilette	•	•	•	•	
Timo chaise de douche-toilette	•	•	•	•	
Lotus verticalisateur actif	•	•	•		
Lotus XL verticalisateur actif	•	•	•		
Lotus Compact verticalisateur actif	•	•	•		
Marina Basic hydraulique brancard de douche				•	•
Marina Deluxe hydraulique brancard de douche				•	•
Marina Basic électrique brancard de douche				•	•
Marina Deluxe électrique brancard de douche				•	•
Sirocco Basic brancard de douche				•	•
Sirocco Basic hauteur fixe brancard de douche				•	•
Sirocco Deluxe brancard de douche				•	•
Amfora hydraulique brancard de douche				•	•
Vienna Basic hydraulique table d'habillage				•	•
Vienna Deluxe au mur table d'habillage				•	•
Lève-personnes Golvo			•	•	•
Lève-personnes Sabina			•	•	•
Lève-personnes Viking M, L, XL			•	•	•
Luna® X5			•	•	•
Moteur LikoRall 200			•	•	•
Moteur LikoRall 242 ES - R2R			•	•	•
Moteur LikoRall 250 ES			•	•	•
Moteur Multirall 200			•	•	•
Moteur LikoGuard L - 272 kg			•	•	•
Moteur LikoGuard XL - 363 kg			•	•	•



Pour plus d'informations, visitez également notre site Web : www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oosterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Pour plus d'informations, visitez également notre site Web : www.lopital.be
Lopital België B.V., Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3 870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

Copyright © 2026 Lopital. All rights reserved.



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information